NEXT PRO

CATÁLOGO 2026

POWER CONVERSION AMPLIFIERS

AMPLIFICADORES

NEXT PRO

Engenharia brasileira de alta performance.




100% PROJETADO E FABRICADO NO BRASIL

VALINHOS · SP

amplificadoresnextpro.com.br

ENGENHARIA BRASILEIRA DE ALTA PERFORMANCE.

Especializada em soluções digitais de potência, a Next Pro é a única empresa brasileira capaz de realmente projetar e produzir no Brasil amplificadores digitais com fontes chaveadas leves, de alta potência e máximo rendimento.



Vista interna de um amplificador da série Nano.

01

PROJETO PRÓPRIO

Amplificadores digitais com fontes chaveadas leves, de alta potência e máximo rendimento.

02

FABRICAÇÃO NACIONAL

Produtos 100% projetados e fabricados no Brasil, em Valinhos – SP.

03

SUPORTE DE VERDADE

Assistência técnica efetiva e garantia de reposição além do exigido pela lei.

TECNOLOGIA NEXT PRO

NOSSOS DIFERENCIAIS

100% desenvolvido e fabricado no Brasil.

01 **MULTIFLEX**

O sistema MultiFLEX da Next Pro permite obtermos praticamente a mesma potência em uma larga faixa de impedâncias.

02 **PFC ATIVO**

Extração de corrente da rede AC de forma controlada, suave e eficiente: o dobro da segurança, com corrente AC até 90% menor, e o dobro da potência disponível para o trabalho.

03 **100–260 VAC**

A Série Pro-R é a única entre as nacionais a operar entre 100–260 Vac sem perdas de potência — e a única do mundo a suportar até 420 Vac sem danos.

04 **FEITO NO BRASIL**

Produtos 100% projetados e fabricados no Brasil, em Valinhos – SP: suporte de verdade, assistência técnica efetiva e garantia de reposição além do exigido pela lei.

SÉRIES



PRO-R

DIGITAL TOURING-CLASS P.A. AMPLIFIERS

R2 · R3 · R6 · R10 · R10Q

05




NANO

INDOOR CONTRACTOR SOLUTIONS

NA2100 · NA2350 · NA2650 · NA4350 · NA2350/70 · NA2650/70

08



NANO CVT

TRANSFORMADORES DE LINHA · 70,7 V / 141,4 V

Modelos de 15 a 80 W

11




NANOMIX

PRÉ-AMPLIFICADORES E AMPLIFICADOR INTEGRADO

PowerMix 2ª Geração · Premixer Stereo · Premixer One Zone · Premixer Dual Zone

12



NANOBOX 2ND GEN

DIGITAL INBOX OEM AMPLIFIERS

M300 · M700 · M12 · M25 · M1000 & M2000 Cross · M300 Sub Home

13

PRO-R

DIGITAL TOURING-CLASS P.A. AMPLIFIERS

A Série Pro-R é a única entre as nacionais a operar entre 100–260 Vac sem perdas de potência — e a única do mundo a suportar até 420 Vac sem danos.

R2

POTÊNCIA **2000 W**

PESO **5,5 kg**



2 Ω	4 Ω	8 Ω
2 × 1000 W	2 × 1000 W	2 × 600 W

R3

POTÊNCIA **3600 W**

PESO **6 kg**



2 Ω	4 Ω	8 Ω
2 × 1800 W	2 × 1400 W	2 × 800 W

PRO-R

100–260 VAC SEM PERDAS DE POTÊNCIA

R6

POTÊNCIA **7200 W** PESO **8 kg**



2 Ω	4 Ω	8 Ω
2 × 3600 W	2 × 2750 W	2 × 1550 W

R10 LANÇAMENTO

POTÊNCIA **10000 W** PESO **9 kg**



2 Ω	4 Ω	8 Ω
2 × 5000 W	2 × 3000 W	2 × 1800 W

PRO-R

ÚNICOS A SUPORTAREM ATÉ 420 VAC

R10Q

EM BREVE

POTÊNCIA	PESO
10000 W	9 kg



2 Ω	4 Ω	8 Ω
4 × 2250 W	4 × 1800 W	4 × 1000 W

Entrega prevista: novembro/2026

R7 / R7Q

Os próximos integrantes da Série Pro-R.

EM BREVE

Entrega prevista: novembro/2026

NA2100

POTÊNCIA
2 × 100 W

PESO
1,3 kg



Amplificador com 2 × 100 W em 1,3 kg — sem ventoinha, para operação totalmente silenciosa.

NA2350

POTÊNCIA
2 × 350 W

PESO
2,6 kg



Amplificador de 2 canais com 2 × 350 W em 1U e 2,6 kg, com tecnologia MultiFLEX para sonorização profissional de ambientes.

NA2650

POTÊNCIA
2 × 650 W

PESO
2,9 kg



Amplificador de 2 canais com 2 × 650 W em 2,9 kg — o modelo de 2 canais de maior potência da linha Nano.

NA4350

POTÊNCIA
4 × 350 W

PESO
3 kg



Amplificador de 4 canais com 4 × 350 W em 3 kg, para sonorização de múltiplos ambientes com um único espaço de rack.

NANO

COMPATÍVEL COM LINHAS 70,7 V / 141,4 V

NA2350/70

POTÊNCIA
2 × 300 W

PESO
2,6 kg



LINHA DE 70,7 V	LINHA DE 141 V
2 × 300 W	**1 × 600 W**

Versão para linhas de tensão constante: 2 × 300 W em linha de 70,7 V e 1 × 600 W em linha de 141 V, em 2,6 kg.

NA2650/70

POTÊNCIA
2 × 600 W


PESO
2,9 kg



LINHA DE 70,7 V	LINHA DE 141 V
2 × 600 W	**1 × 1200 W**

Versão para linhas de tensão constante: 2 × 600 W em linha de 70,7 V e 1 × 1200 W em linha de 141 V, em 2,9 kg.

NANO CVT



Modelos de 15 a 80 W desenvolvidos para máxima transferência de potência com perdas mínimas.

Enquanto produtos tradicionais chegam a 2,5 dB de perda (mais de 40% desperdiçado), os NanoCVT operam com apenas 0,4 dB (7%), chegando a 0,04 dB no modelo de 80 W — apenas 1% de perda.

PERDA DE POTÊNCIA NO TRANSFORMADOR

Produtos tradicionais	**2,5 dB · +40%**
Nano CVT	**0,4 dB · 7%**
Nano CVT · modelo 80 W	**0,04 dB · 1%**

NANOMIX

PRÉ-AMPLIFICADORES E
AMPLIFICADOR INTEGRADO



POWERMIX 2ª GERAÇÃO

LANÇAMENTO

Amplificador de 100 W integrado com mixer, MP3, FM, Bluetooth e controle via app. Solução completa para a sonorização de pequenos ambientes.



PREMIXER STEREO

Pré-amplificador com MP3. Funcionamento similar às mesas de som em formato ultracompacto, com recursos vitais para sonorização em stereo. Recomendado para palco e púlpitos.



PREMIXER ONE ZONE

Pré-amplificador mono com MP3, para instalações de zona única, onde todos os ambientes receberão a mesma sonorização.



PREMIXER DUAL ZONE

Pré-amplificador mono com MP3, para instalações com até duas zonas, sendo capaz de gerar até duas sonorizações distintas.



M300

300 W RMS

Com potência de 300 W e pesando apenas 680 g, a família M300 é a escolha ideal para ativar caixas de pequeno porte.

VERSÕES

FULL SUB CROSS



M700

700 W RMS

Com potência de 700 W e pesando apenas 1 kg, a 2ª geração da família M700 é a escolha ideal para ativar caixas de médio porte.

VERSÕES

FULL SUB CROSS



M12

1200 W RMS

Com potência de 1200 W em SUB, até 1600 W em FULL & CROSS e pesando apenas 2 kg, a família M12 é a escolha ideal para ativar caixas de médio e grande porte.

VERSÕES

FULL SUB CROSS



M25

2500 W RMS

Com potência de 2500 W em SUB, até 3000 W em FULL & CROSS e pesando apenas 2 kg, a família M25 é a escolha ideal para ativar caixas de grande porte.

VERSÕES

FULL SUB CROSS



M1000 & M2000 CROSS

LANÇAMENTO

M1000	M2000
900 W + 700 W	1300 W + 1200 W

Modelos Bi-Amp projetados para kits SUB + coluninha. Montados no SUB e alimentando a coluninha pela saída SPEAKON, possuem potências LOW & HIGH quase iguais e crossover Linkwitz-Riley de 24 dB/8ª com corte fixo em 190 Hz. Com peso de 2 kg, são ideais para formar sistemas ativos processados compactos de alta potência.



M300 SUB HOME

POTÊNCIA	APLICAÇÃO
300 W RMS	Subwoofer

Possui crossover Linkwitz-Riley de 12 dB/8ª integrado, sendo a versão específica para subwoofers residenciais de home theater, com entradas em conectores RCA não balanceados e sem saída para caixa escrava.

TABELA DE REFERÊNCIA

SÉRIE PRO-R · POTÊNCIA RMS POR CANAL

MODELO	2 Ω	4 Ω	8 Ω	POTÊNCIA	PESO
R2	2 × 1000 W	2 × 1000 W	2 × 600 W	**2000 W**	5,5 kg
R3	2 × 1800 W	2 × 1400 W	2 × 800 W	**3600 W**	6 kg
R6	2 × 3600 W	2 × 2750 W	2 × 1550 W	**7200 W**	8 kg
R10	2 × 5000 W	2 × 3000 W	2 × 1800 W	**10000 W**	9 kg
R10Q*	4 × 2250 W	4 × 1800 W	4 × 1000 W	**10000 W**	9 kg

SÉRIE NANO, NANOBOX E POWERMIX

LINHA	MODELO	POTÊNCIA	PESO
Nano	**NA2100**	2 × 100 W	1,3 kg
Nano	**NA2350**	2 × 350 W	2,6 kg
Nano	**NA2650**	2 × 650 W	2,9 kg
Nano	**NA4350**	4 × 350 W	3 kg
Nano 70 V	**NA2350/70**	2 × 300 W (70,7 V) · 1 × 600 W (141 V)	2,6 kg
Nano 70 V	**NA2650/70**	2 × 600 W (70,7 V) · 1 × 1200 W (141 V)	2,9 kg
NanoMix	**PowerMix 2ª Geração**	100 W	1,1 kg
NanoBox	**M300**	300 W RMS	680 g
NanoBox	**M700**	700 W RMS	1 kg
NanoBox	**M12**	1200 W SUB · 1600 W FULL/CROSS	2 kg
NanoBox	**M25**	2500 W SUB · 3000 W FULL/CROSS	2 kg
NanoBox	**M1000 Cross**	900 W + 700 W	2 kg
NanoBox	**M2000 Cross**	1300 W + 1200 W	2 kg
NanoBox	**M300 Sub Home**	300 W RMS	—

* R10Q, R7 e R7Q: em breve, com entregas previstas para novembro/2026. Potências RMS conforme catálogo Next Pro 2026. — consulte a equipe Next Pro.

FALE COM A NEXT PRO

Ficou com dúvidas ou deseja mais informações sobre nossos produtos? Nossa equipe está pronta para atender.

SITE OFICIAL	**www.amplificadoresnextpro.com.br**
WHATSAPP	**19 3327-7101**
INSTAGRAM	**@amplificadoresnextpro**

NEXT PRO

TECNOLOGIA EM ÁUDIO QUE IMPULSIONA O SEU PROJETO

Alameda Itatinga, 937 · Joapiranga
CEP 13278-480 · Valinhos · SP